









检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2025)FZ01-06954Z





| 广 四 石 柳 Product | | ALITY |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| 受检单位 | | |
| Organization to be Inspected | | |
| 生产单位 Manufacturer | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司 | NANJINO & TESTI |
| 委 托 单 位 Consignor 检验检测类别 | 南京青奥村外国语小学 | |



Classification of Test

南 京 市 产 品 质 量 监 督 检 验 院 南 京 市 质 量 发 展 与 先 进 技 术 应 用 研 究 院 江苏省户外运动用品及场所设施质量检验检测中心





委托检验



检验检测报

Inspection and Testing Report

| 样品名称 Sample Name | 运动服上衣 | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
| 规格型号 Specifications | 150/72 | | 商标 Trademark S | TITUTE OF SUPERVISION | | | |
| 生产日期\批号 Producing Date/Batch No. | \ | | 样品等级 Grade | B类 | | | |
| 抽样地点 Sampling Location | | | 样品来源\状态 Sample Source\ Condition | 送样\符合检验要求 | | | |
| 委托单位\地址\电话 Applicant Unit\Add.\Tel. | 南京青奥村外国语 | 小学\南京建邺区青 | 青奥南路10号\159 | 96241121 | | | |
| 受检单位\地址\电话 Unit being tested\Add\Tel. | NANJING INSTITUTE OF SUPERVISION & TESTING ON PRODUCT QUALITY NANJING INSTITUTE OF & TESTING ON PRODUCT | | | | | | |
| 生产单位\地址\电话 Manufacturer\Add\Tel. | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司\——\—— | | | | | | |
| 任务来源 Task Source | 委托 | | | | | | |
| 抽样日期 Sampling Date | | 抽样人员 Sampling Staff | | 抽样基数 Sampling Amount | | | |
| 样品数量 Sample Quantity | 其中备样量: —— | 检查封样人员 Checking and Sealing Staff | & TESTING OF | 样品到达日期 Samples Arrival Date | 2025-09-30 | | |
| 抽样单\委托书编号 Sampling Document\Applicant No. | 2559402 | 封样状态 Sealing State | | 检验检测日期 Test Date | 2025-09-30~2025 10-10 | | |
| 检验检测和判定依据 Testing/Inspection Reference/Judgment Basis | GB/T 31888-2015 《 GB 31701-2015 《 | | 》。。。。 产品安全技术规范 | | ANJING INSTITUTE O TESTING ON PRODU | | |
| 检验检测结论 Test Conclusion | 样品经检验,所检项目符合GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准规定的B类产品和GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准规定的要求。本检验检测报告仅对来样负责。 | | | | | | |
| 备注 Remarks | 检验检测地点: 江河 | 苏省南京市玄武区 | | TITUTE OF SUPERVI | | | |

签发日期:

2025年10月10日

Signature Date

ON Q

Stamp of Inspection and Testing

报告编号: NZJ(2025) FZ01-06954Z

共5页第2页 Page No:5-2

| 序号 | 检 验 检 测 项 目 | 技术要求 | 単位 | 检验检测结果 | 单项 评价 |
|----------------|---|--|-------------|-----------------------------|------------|
| NANJI & TES | NG INSTITUTE OF SUP TING ON PRODUCT QU | 头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端,其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部:当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈,当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm;除肩带和颈带外,其他绳带不应使用弹性绳带 | | OF SUP不适用)M DUCT QUALITY | П |
| | | 固着在腰部的绳带,从固着点伸出的 长度不应超过 360mm | | 不适用 | |
| ISION | DO | 短袖袖子平摊至最大尺寸时,袖口处 绳带的伸出长度不应超过 140mm | | 不适用 | TITUTE OF |
| TY | 绳带要求(7岁 | 除腰带外,背部不应有绳带伸出或系 着 | | 符合要求 | IN PRODUC |
| 1 | 及以上儿童服 装) | 长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于 服装内 | | 不适用 | 合格 |
| NANJII | NG INSTITUTE OF SUP | 长至臀围线以下的服装,底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装,底边处的绳带应该完全置于服装内 | S INSTITUTI | 不适用 | |
| & TES | TING ON PRODUCT QU | 除了以上项外,服装平摊至最大尺寸时,伸出的绳带长度不应超过140mm | NG ON PRO | DUCT OUALITY 不适用 | |
| | | 绳带的自由末端不允许打结或使用立 体装饰物 | | 不适用 | |
| ISION | חחו | 两端固定且突出的绳圈的周长不应超过 75mm; 平贴在服装上的绳圈(例如: 串带) 其两固定端的长度不应超过 75mm | | 不适用 NANJING INS | STITUTE OF |
| 2 | 残留金属针 | 婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留 金属针等锐利物 | | 符合要求 | 合格 |







报告编号: NZJ(2025) FZ01-06954Z

共5页第3页 Page No:5-3

| 序号 | | 25) FZ01-06954Z 检测项目 | 技 术 要 求 (B类) | 单位 | 共5页第3页 Page No 检验检测结果 (大身) | 单项 评价 |
|---------------|-------------|-------------------------|---|-----------------|--|----------|
| 3 | 纤维含量 | | 棹 60+5 | % | 大身:棉 60 聚酯纤维 40 袖子:棉 60 聚酯纤维 40 | 合格 |
| 8 ТЕЗТІ 4 | 甲醛含量 | | ≪75 | mg/kg | 未检出(检出限: 20) | 合格 |
| 5 | pH 值 | | 4.0~8.5 | | 5. 7 | 合格 |
| | | 变色 | ≥3-4 | | 4-5 | |
| 6 | 耐皂洗色 牢度 | 沾色 (棉) | SINSTITUTE OF SUPERVISION | 级 | 4-5 NANJING INSTIT | 合格 |
| | | 沾色 (聚酯) | ≥3-4 | | 4-5 | |
| | | 变色 | ≥3-4 | | 4-5 | 合格 |
| 7 | 耐水色牢 度 | 沾色 (棉) | ≥3-4 | 级 | 4-5 | |
| | | 沾色 (聚酯) | ≥3-4 | | 4-5 | |
| & TESTI | NG ON PRODU | 变色 | ≥3-4 & TES | | DESUPERVISION DCT QUALI 4–5 | П |
| 8 | 耐酸汗渍 色牢度 | 沾色 (棉) | ≥3-4 | 级 | 4-5 | 合格 |
| | | 沾色 (聚酯) | ≥3-4 | | 4-5 | |
| | | 变色 | ≥3-4 | | 4-5 | 合格 |
| 9 | 耐碱汗渍 色牢度 | 沾色 (棉) | INSTITUTE OF ≥3-4 (VISION CON PRODUCT QUALITY | 级 | N4-5 ING INSTR | |
| | | 沾色 (聚酯) | ≥3-4 | | 4-5 | |
| 10 耐摩擦色 牢度 | 干摩 | ≥3-4 | | 4-5 | <u></u> | |
| | 湿摩 ≥3 | 纵 | 3-4 | 合格 | | |
| 11 JANJIN | 耐光色牢度 | | ≥4 NANJI | 级 MG IMS UTE | 符合 4 | 合格 |
| 12 | 耐光、汗复合色牢度 | | ≥3-4 | 级 | ACT QUALITY 不适用 | |
| 13 | 接缝强力 | 面料 | ≥140 | N | 后袖窿缝 310 | 合格 |
| 14 | 起球 | | ≥3-4 | 级 | 4 | 合格 |





NANJING INSTITUTE OF SUPER & TESTING ON PRODUCT OHAL

报告编号: NZJ(2025) FZ01-06954Z

共5页第4页 Page No:5-4

| 序号 | | 检验检测项目 | 技术要求 | 单位 | 检验检测结果 (大身) | 单项 评价 |
|-------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------|
| | 4-氨基联苯 | ≤20 | | 未检出 | | |
| | | 联苯胺 | ≤20 | | 未检出 | |
| | JING INS | 4-氯邻甲苯胺 | ≤20 _{NAMJING INS} | STITUTE OF S | UPERW 未检出 | |
| & TE | STING O | 2-萘胺 | €20 | ON PRODUCT | 未检出 | |
| | | 邻氨基偶氮甲苯 | €20 | | 未检出 | |
| | | 对氯苯胺 | ≤20 | | 未检出 | |
| | | 2,4-二氨基苯甲醚 | ≤20 | | 未检出 | |
| | | 4,4′-二氨基二苯甲烷 | ≤20 | | 未检出 | |
| SION Y | | 3,3′-二氯联苯胺 | N PRODUCT 0 ≤20 | nq | 未检出 | UTE OF S |
| | | 3,3′-二甲氧基联苯胺 | €20 | | 未检出 | |
| | | 3,3′-二甲基联苯胺 | ≤20 | | 未检出 | |
| | 可分 解致 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨 基二苯甲烷 | €20 | | 未检出 | |
| 15 | 癌芳 | 2-甲氧基-7-甲基苯胺 | €20 | mg/kg | 未检出 | - 合格 |
| NAN | 香胺 染料 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯 胺) | ≤20 NAMJING INS | | UPERWI未检出 | П |
| & TE | STING O | 4,4′-二氨基二苯醚 | ≤20 | PRODUCT | 未检出 | |
| | | 4,4′-二氨基二苯硫醚 | €20 | | 未检出 | |
| ISION ry | 邻甲苯胺 | €20 | | 未检出 | | |
| | 2,4-二氨基甲苯 | ≤20 | | 未检出 | | |
| | 2, 4, 7-三甲基苯胺 | THE OF SUPI ≤20 JON | De | 未检出 | UTE OF | |
| | 邻氨基苯甲醚 | €20 | | 未检出 | ODUC | |
| | 2,4-二甲基苯胺 | ≤20 | | 未检出 | | |
| | 2,6-二甲基苯胺 | ≤20 | | 未检出 | | |
| | 7-硝基-邻甲苯胺 | €20 | | 未检出 | | |
| NAN | IIMG IMG | 4-氨基偶氮苯 | ≤20 MANUNGINI | STITLITE OF | | |

可分解致癌芳香胺染料检出限均为 5 mg/kg

备注: —









报告编号: NZJ(2025)FZ01-06954Z

共5页第5页 Page No:5-5



注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性,对检验检测的数据负责,并对委托方所提供的样品和技术资料保密;
- 2、本检验检测报告无编制或主检、审核、批准人的签字,或涂改、未加盖本机构检验检测专用章无效:未加盖资质认定标志的检验检测报告中的相关数据、结果,仅作为科研、教学或内部质量控制之用;
- 3、不得部分复制本检验检测报告,或复制的检验检测报告未加盖本机构检验检测专用章无效;
- 4、非监督类检验检测报告,生产方的相关信息由委托方提供并对其真实性负责:
- 5、送样委托检验检测报告,本机构所出具的检验检测结果仅对来样负责;
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到本检验检测报告的15-90天内领取,逾期本机构将按本机构规定处理;
- 7、若对委托检验检测结果存有异议,请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请,逾期将不予受理: 若对监督抽查检验检测结果存有异议,按任务下达部门规定处理;
- 8、未经本机构书面同意,不得擅自使用本检验检测报告中的信息进行宣传。

本机构实验场所:

1、地址: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号 邮编: 210019

电话: 400-863-6677、025-85416425、86673778、86673779

2、地址: 江苏省南京市玄武区红山路168号

邮编: 210028 电话: 025-52366666

3、地址: 江苏省南京市玄武区碑亭巷51-1号

邮编: 210018 电话: 025-86670096

4、地址: 江苏省南京市栖霞区恒广路1号

邮编: 210046 电话: 025-86674170

5、地址: 江苏省南京市雨花台区宁双路28号

邮编: 210012 电话: 025-52366811

6、地址: 江苏省南京市江宁区诚信大道1828号

邮编: 211102 电话: 025-87120110 7、地址: 江苏省南京市江宁区水阁路8号

邮编: 211106 电话: 025-84983013

8、地址: 江苏省南京市六合区天圣路150号

邮编: 210048 电话: 025-57098118

9、地址:广东省深圳市罗湖区水贝一路金展珠宝广场19F

邮编: 518020 电话:0755-25624467

10、地址:广东省深圳市龙岗区布澜路31号李朗珠宝产业园A4栋14楼

邮编: 518112 电话: 0755-28468081

11、地址:浙江省诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场D1406、D1407、D1408号

邮编: 311800 电话: 0575-87097909



微信公众号:南京质检院

客 服 电 话: 400-863-6677 行风监督电话: 025-86673830 门 户 网 站: www.njqi.org.cn